

STACBOND

Special collection



more than you see



Anodic shade

STB - 4B3




Anodic dark

STB - E03



Anodic light

STB - E02



Sunset

STB - S08



Stellar blue

STB - S12




Golden sand

STB - 4D8




Copper brushed

STB - 4C9



Natural brushed

STB - 449



Golden pearl

STB - S10



High gloss black

STB - 4F1




Natural mirror

STB - M01




Textured white

STB - 4C3



Ultramatt black

STB - 425



Grain anthracite

STB - 4D5



Rugged black


STB - 4E9

Special collection

STACBOND's® wide range of special finishes adapts to your projects most demanding aesthetic requirements. Textured effects, matt and high gloss surfaces as well as iridescent finishes, are a few of the many finishes available.

La amplia gama de acabados especiales STACBOND® se adapta a las más altas exigencias estéticas de sus proyectos. Efectos texturados, superficies mate o de alto brillo e iridiscentes, además de otros acabados.

La large gamme des finitions spéciales STACBOND® s'adapte aux plus hautes exigences esthétiques de vos projets. Effets texturés, surfaces mates, de haute brillance, couleurs chatoyantes et irisées mais également, d'autres finitions.



*Some layers may change depending on the finish
Algunas capas pueden variar según el acabado
Certaines couches peuvent changer en fonction de la finition



A2, FR & PE cores
Núcleos A2, FR y PE
Noyaux A2, FR et PE



High resistance to UV rays
Alta resistencia a rayos UV
Haute résistance aux rayons UV



Excellent weight/surface value
Excelente relación peso/superficie
Excellent rapport poids/surface



Easily conformable
Fácilmente conformable
Facilement conforme



Rapid and simple assembly
Montaje rápido y sencillo
Montage simple et rapide



Totalmente reciclable
Totalmente reciclable
Totalemt recyclable

The STACBOND® panel has an external 5005 and internal 3005/3105 aluminium alloy and is coated with the highest quality PvdF 70/30 paint (polyvinyl flouride) that offers the highest resistance to ageing.

The manufacture of STACBOND® Composite Panel follows a controlled process by way of rigorous tests and quality controls.

El panel STACBOND® posee una capa exterior de aluminio de aleación 5005 e interior 3005 / 3105 y está lacado con pintura de la más alta calidad PvdF 70/30 (polivinilo fluorado), ofreciendo la más elevada resistencia al envejecimiento.

La fabricación del Panel Composite STACBOND® sigue un proceso controlado mediante rigurosos ensayos y controles de calidad.

Le panneau STACBOND® avec une couche extérieure en alliage d'aluminium 5005 et intérieure 3005 / 3105 et laqué à la peinture PvdF 70/30 (polyvinyle fluoré), offre une haute résistance au vieillissement.

La fabrication du Panneau Composite STACBOND® répond à un processus de contrôle rigoureux validé par des essais et des audits de qualités.



Bonneuil Sur Marne | office complex | France | STB-425



Mirror pavilion | Galway, Ireland | STB - M01



Trofa Saúde Hospital | Vila Real, Portugal | STB - 449



STACBOND

aluminium composite panel

